

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 214 171984, Тверская область, г. Бежецк, « 28 » февраля 2022 г.
ул. Садовая, д. 26
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Ивановой Натальей Васильевной

(фамилия, имя, отчество должностного лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от
«10 » февраля 2022г. № 09/21

в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 4 (МБДОУ Детский сад № 4), ОГРН: 1036918000338, ИНН: 6932004918, КПП: 693201001; Место нахождения: 171900, Тверская область, Максатихинский р-н, пгт Максатиха, Солнечный мкр, д.14. Место фактического осуществления деятельности: 171900, Тверская область, Максатихинский р-н, пгт Максатиха, Солнечный мкр, д.14

(указываются сведения о контролируемом лице: наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Не пройден медицинский осмотр в установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» порядке (1 раз в год) у 20 сотрудников (Степанова Г.Ф., Пельшиц А.А., Сорохан А.В., Чеснокова О.М., Гусева Т.Р., Александрова О.А., Петрова Л.Л.,

Белякова А.Н., Кошева С.Н., Пегачёва О.В., Уварова В.Г., Петрова Л.Б., Гусева Д.Г., Ячменёва В.Г., Жиленко Л.В., Мареева К.А., Смородинова М.В., Короткова С.Г., Найденко Н.К., Харламова Е.Ю.) Учреждения - последняя дата прохождения медицинского осмотра 04.02.2021 года, что является нарушением ст. 34 Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648-20).

На площадке для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов один из установленных контейнеров не оборудован закрывающейся крышкой, что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Не предоставлен акт обследования технического состояния вентиляции на пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - нарушение п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Спальные оборудованы индивидуальными промаркированными кроватями, расстановка кроватей проведена с нарушением раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту СанПиН 1.2.3685-21), не выдержаны минимальные разрывы, расстояния кроватей от наружных стен, от отопительных приборов, ширина прохода между кроватями, между изголовьями двух кроватей.

Во всех группах унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, что является нарушением п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.

Одна раковина для персонала в туалетной I младшей группе имеет неисправный слив, что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертному заключению по примерному меню № 01/4-14 от 25.02.2022г.: примерное десятидневное меню для воспитанников Учреждения не соответствует требованиям раздела VIII СП 3.1/2.4.3598-20:

- распределение в процентном соотношении потребления энергии по приемам пищи, в среднем за 5 дней, по всем возрастным группам, не соответствует требованиям раздела VIII п. 8.1.2, приложения № 10 таблица 3 и п. 8.1.2.3 СП 2.3/2.4.3590-20;

- суммарный объем блюд по приемам пищи, в среднем за 5 дней, по всем возрастным группам, не соответствует требованиям раздела VIII п. 8.1.2, приложения № 9 таблица 3 СП 2.3/2.4.3590-20;

- имеются нарушения массы порций блюд по всем возрастным категориям, что не соответствует требованиям раздела VIII п. 8.1.2, приложения № 9 таблицы 1 СП 2.3/2.4.3590-20;

- нарушается принцип горячего питания, что не соответствует требованиям раздела VIII п. 8.1.2, приложения № 9 таблица 1 СП 2.3/2.4.3590-20;

- имеются нарушения суточной потребности в пищевых веществах и энергии, что соответствует требованиям раздела VIII п. 8.1.2, приложения № 10 таблица 1 СП 2.3/2.4.3590-20.

Для приготовления горячих блюд используется алюминиевая и эмалированная посуда, для приготовления салатов посуда из пластика, что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Два разделочных ножа не имеют маркировку в зависимости от их назначения, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования кухонная посуда и технологическое оборудование используются не по назначению: в кастрюле с маркировкой «молоко» готовится соус, в кастрюле с маркировкой III блюдо готовится суп, на столе «рыба сырая» стоит салат, на столе «овощи сырые» лежит сливочное масло и крупа, на столе «тесто» в упаковке производителя стоит открытая упаковка со сметаной и посуда, которая использовалась для приготовления овощей, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На пищеблоке для ополаскивания посуды не оборудован шланг с душевой насадкой, что не соответствует табл. 6.18 разд. VI СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке имеется неисправное оборудование: один холодильник не рабочий, на списание; в одном холодильнике работает только морозильная камера; в холодильнике для хранения суточных проб у морозильной камеры отсутствует дверка - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно записям в журнале учета температурного режима и по факту в холодильнике для молочной продукции температура $+8^{\circ}\text{C}$, что не обеспечивает условия хранения в соответствии с установленными требованиями и не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9, п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На момент обследования в холодильнике для хранения суточных проб температура $+10^{\circ}\text{C}$, при норме от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+6^{\circ}\text{C}$, что не соответствует п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В технологических документах наготавливаемые блюда отсутствует информация о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых через раздачу, что не соответствует п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Программа производственного контроля, основанная на принципах ХАССП разработана с нарушением, указаны СанПиН утратившие силу, не предоставлены данные о проведении лабораторного производственного контроля в соответствии с порядком и периодичностью, установленными программой производственного контроля за соблюдением санитарных требований и гигиенических нормативов, что является нарушением ст. 32 Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическому показателю – жесткость общая не удовлетворяет требованиям раздела III таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - нарушение п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 19 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Температура воздуха на рабочем месте повара у плиты в горячем цехе пищеблока соответствуют требованиям раздела V таблицы 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» – нарушение п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»

1. В срок до 04.03.2022г. обеспечить прохождение медицинского осмотра в установленном приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 29н от 28.01.2021 «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» порядке всеми сотрудниками Учреждения (Степанова Г.Ф., Ильина А.А., Сорохан А.В., Чеснокова О.М., Гусева Г.Р., Александрова О.А., Петрова Л.П., Беякова А.Н., Кошева С.Н., Пегачёва О.В., Уварова В.Г., Петрова Л.Б., Гусева Д.Г., Ячменёва В.Г., Жиленко Л.В., Мареева К.А., Смородинова М.В., Короткова С.Г., Найденко И.К., Харламова Е.Ю.) - ст. 34 Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.5 СП 2.4.3648-20.
2. На площадке для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов оборудовать все установленные контейнеры закрывающимися крышками- п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.
3. Предоставить акт обследования технического состояния вентиляции на пищеблоке (ревизия, очистка и контроль эффективности) - п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
4. Во всех группах в спальнях обеспечить расстановку кроватей в соответствии с требованиями раздела VI таблицы 6.2 СанПиН 1.2.3685-21.
5. Во всех группах унитазы обеспечить индивидуальными сиденьями для каждого ребенка- п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20.
6. В туалетной I младшей группе обеспечить исправность раковины для персонала - п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.
7. Разработать примерное меню для воспитанников Учреждения в соответствии с требованиями раздела VIII СП 3.1/2.4.3598-20 и с учетом устранения нарушений согласно акта проверки № 09/21 от 28.02.2022г.
8. Для приготовления пищи использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали - п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
9. Обеспечить наличие мерной метки объема в литрах и (или) миллилитрах на инвентаре, используемом для раздачи и порционирования блюд - п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
10. На всем разделочном инвентаре обеспечить наличие маркировки в зависимости от его назначения - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

11. При приготовлении пищи обеспечить использование кухонной посуды и технологического оборудования по назначению и в соответствии с маркировкой - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
12. На пищеблоке для ополаскивания посуды оборудовать шланг с душевой насадкой - табл. 6.18 разд. VI СанПиН 1.2.3685-21.
13. Обеспечить исправность всего холодильного оборудования установленного на пищеблоке - п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
14. Обеспечить условия хранения пищевых продуктов в соответствии с установленными требованиями - п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
15. Обеспечить соблюдение температурного режима хранения суточных проб в соответствии с требованиями - п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
16. В технологических документах на приготавливаемые блюда обеспечить наличие информации о температуре горячих жидких блюд и иных горячих блюд, холодных супов, напитков, реализуемых через раздачу - п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
17. Разработать программу производственного контроля, основанную на принципах ХАССП на основании действующих нормативно-правовых актов, обеспечить проведение лабораторного производственного контроля в соответствии с порядком и периодичностью, установленными программой, - ст. 32 Федеральный закон от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
18. Обеспечить соответствие качества питьевой воды по санитарно-химическому показателю – жесткость общая требованиям раздела III таблица 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20, ст. 19 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
19. Обеспечить соответствие температуры воздуха на рабочем месте повара у плиты в горячем цехе пищеблока гигиеническим нормативам согласно разделу V таблицы 5.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» – п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

(нужное подчеркнуть)

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад № 4 (МБДОУ Детский сад № 4), ОГРН: 1036918000338, ИНН: 6932004918, КПП: 693201001; Место нахождения: 171900, Тверская область, Максатихинский р-н, пгт Максатиха, Солнечный мкр, д.14. Место фактического осуществления деятельности: 171900, Тверская область, Максатихинский р-н, пгт Максатиха, Солнечный мкр, д.14

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица: фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский сад № 4

(указать должность, имя, фамилию, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: 171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, д.26; тел./факс /48231/2-14-42, 2-00-31

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до «01» июня 2022 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или должностным лицом в порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий
специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Н.В.Иванова

(инициалы и фамилия)

Копия настоящего предписания направлена заказным письмом с уведомлением, исх. № 69-01-09/23-350 - 2022 от 28.02.2022г.