

12.11.16

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области  
(Управление Роспотребнадзора по Тверской области)  
Территориальный отдел в Бежецком районе  
ул. Садовая, д.26, г.Бежецк, 171984, телефон/факс 2-14-42 / 2-00-31

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 335**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

« 26 » октября 2016 г.

г. Бежецк

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе Еришов Евгений Петрович

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении №362 от 26.10.2016 г. в отношении Васильевой Зинаиды Николаевны – директора МБОУ «Пятницкая СОШ», 19.11.1961г. пос. Чигичинах Тенькинского р-на Магаданской обл., паспорт серии 2805 №682190 выдан 07.12.2006г., Максатихинским отделом внутренних дел Тверской области, место регистрации: Тверская обл., Максатихинский р-он., п.Труженик, ул. Победы, д.19

**установил:**

28.09.2016г. в 11 ч. 00 мин п. Труженик Максатихинский район, Тверская область, при проведении плановой проверки в отношении МБОУ «Пятницкая СОШ» юр. адрес: 171935, Тверская область, Максатихинский р-он, п. Труженик, ул. Садовая, д.7, установлено, что заведующая, Васильева Зинаида Николаевна нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, а именно:

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования»

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Качество водопроводной воды по органолептическим показателям (запах при 20<sup>0</sup>С, запах при 60<sup>0</sup>С, привкус выше ПДК в 1,5 раз, цветность – в 1,2 раз, мутность - выше ПДК в 3,5 раза) не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" - экспертное заключение к протоколу лабораторных испытаний филиала ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/5746 от 09.09.2016г.

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню, технологические карты разработаны не на все блюда - нарушение п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» (далее СанПиН 2.4.5.2409-08).

Морозильные камеры не оборудованы термометрами – нарушение 14.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Поверхность столов «овощи сырые», «мясо сырое», «кура сырая», «готовая продукция» покрыта металлом, не предоставлены документы, подтверждающие пригодность металлического покрытия для контакта с пищевыми продуктами, поверхность столов неровная, деформирована – п. 4.1, п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 Поверхность столов «сырая кура», «овощи сырые» неровная, деформирована – п. 4.5 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Не обеспечен подвод горячей воды через смесители к раковинам для обработки продовольственного сырья, в моечной к ваннам для мытья кухонной посуды, к раковине для мытья рук - п. 8.1, п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» (далее по тексту СанПиН 2.4.5.2409-08).

Используются деревянные разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями – п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее СП 2.3.6.1079-01).

Поточность технологического процесса на пищеблоке в горячем цехе не соблюдается, производственные столы расставлены с нарушением требований, при приготовлении пищи отмечается перекрест сырой и готовой продукции (не установлен стол для приготовления салатов) - п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01.п.4.1; - п. 8.1, п. 8.6 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Хранение продуктов не упорядочено - нарушен температурный режим хранения изделий колбасный вареных «Сливочные сосиски останкино», дата изготовления 04.09.2016г, срок годности 20 суток, условия хранения от 0<sup>0</sup> С до +6<sup>0</sup> С, количество – 1 упаковка, масса нетто 2,017 кг; продукт был заморожен и хранился в морозильной камере бытового холодильника – нарушение п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», п. 7.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

Отсутствует маркировочный ярлык на полуфабрикатах куриных замороженных, масса нетто 1,854 кг (хранились в морозильной камере бытового холодильника в кладовой) – нарушение п. 6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Моечные ванны для мытья столовой посуды не имеют маркировку объемной вместимости, – п. 5.7 СанПиН 2.4.5.2409-08.

У моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблоке не упорядочено хранение уборочного инвентаря – нарушение п. 5.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.

выявил следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: ненадлежащее исполнение должностным лицом своих должностных обязанностей, ослабление контроля к исполнению требований законодательства. На основании изложенного и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

**Васильевой З.Н. – директору МБОУ «Пятницкая СОШ»**

(соответствующая организация, соответствующее должностное лицо)

незамедлительно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению указанных нарушений законодательства об административных правонарушениях, причин и условий, способствовавших их совершению.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его получения.

Информацию о выполнении настоящего представления необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе по адресу: ул. Садовая, д.26, г. Бежецк, 171984;

Невыполнение в установленный срок законного представления должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства в соответствии со ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет административную ответственность в виде штрафа.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений, информации, представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений

формации) в неполном объеме или в искаженном виде в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ  
считается административную ответственность в виде штрафа.

Начальник территориального отдела:

Е.П.Ершов



Представление направлено заказным письмом с уведомлением *26* 10.2016 г. исх. № 09/*2149/16*